



**Sistemi di localizzazione GPS per cani
e collari educativi elettronici**

CATALOGO 2023



A white dog is running through a field of tall grass. The background shows a line of trees under a bright sky. The text is overlaid on a white rectangular area in the center of the image.

**MASSIMA
LIBERTÀ
PER IL TUO
CANE**



NON TI LASCIAMO MAI SOLO

Noi della **C&C Hunting** siamo l'unico **Centro Assistenza Autorizzato** in Italia e con orgoglio possiamo dire anche in Europa (ad esclusione della casa madre) di essere autorizzati ufficialmente a poter eseguire interventi di **assistenza** su radiocollari **DogTrace** sia in garanzia che non più in garanzia, rendendo così il nostro servizio post vendita una nuova eccellenza tutta italiana.

Questa nostra specializzazione ci consentirà di poter offrire un nuovo **servizio** sempre più **efficiente** a tutta la nostra clientela, garantendo una notevole **diminuzione dei tempi** di attesa ed una pronta messa in opera di tutti i dispositivi nei momenti di maggiore utilizzo che riguardano la **stagione venatoria**.

Tutti gli **interventi** saranno perciò fatti presso la **nostra sede** aziendale C&C Hunting srl su espressa autorizzazione aziendale VNT Electronics e riguarderanno solo i prodotti **da noi distribuiti** nel mercato Italiano a brand DogTrace, in quanto come C&C Hunting Srl siamo Distributori Autorizzati per il mercato italiano e non saranno eseguiti interventi su prodotti da noi non distribuiti.



CONTENUTI

COLLARI D'ADDESTRAMENTO ELETTRONICI

d-control

| 07

COLLARI D'ADDESTRAMENTO SPRAY

d-control AQUA spray

| 15

COLLARI D'ADDESTRAMENTO A VIBRAZIONE

d-control *40

| 19

COLLARI SATELLITARI

DOG GPS

| 23

RECINTO ELETTRONICO

d-fence

| 31

COLLARE ANTIABBAIO

d-mute

| 37

**Collari
d'addestramento
elettronici**



A background image showing a field of red flowers, possibly gerberas, under a cloudy sky. The image is partially obscured by a large yellow rectangular area that contains text.

d-control

I kit **d-control** sono costituiti da un trasmettitore e un ricevitore. Sono mezzi affidabili, efficaci e sicuri per la **formazione e per la costruzione di una relazione positiva tra un uomo e cane**. Questo fornisce molta libertà per il tuo cane di camminare e darti la capacità di **fermarlo in tempo per evitare il pericolo**. Permette la correzione di un comportamento indesiderato al momento giusto, tenendo conto della situazione attuale e il temperamento del cane. È anche uno strumento efficace per consolidare e rafforzare ciò che desideri nel comportamento di un cane.

D-control è adatto ai proprietari che hanno **problemi con il richiamo** per cani e che vogliono essere sicuri che il loro cane non scappi inseguendo la fauna selvatica mentre vanno fuori per una passeggiata. È adatto anche per i proprietari che praticano **sport o caccia**.

Tutti i collari sono compatti, impermeabili e personalizzati in tal senso sono il più confortevoli possibile per il cane.

d-control **easy** **easy small**

200
m

RANGE



TONO



STIMOLAZIONE



1 CANE



WATERPROOF

- | easy ha un livello di stimolazione più intensa rispetto a easy small
- | 6 livelli di stimolazione
- | Clip per appenderlo alla cintura
- | Trasmettitore: 110 x 52 x 29 mm / 61 g
- | Ricevitore: 64 x 43 x 34 mm / 56 g
- | Batteria: CR2 3 V (durata 6-12 mesi)



easy



easy
small





d-control 400



RANGE



TONO



STIMOLAZIONE



BOOSTER



1-2 CANI



RICEVITORE
IMPERMEABILE

- | 20 livelli di stimolazione
- | Display LCD retroilluminato
- | Clip per appenderlo alla cintura
- | Trasmettitore: 110 x 52 x 29 mm / 64 g
- | Ricevitore: 64 x 43 x 34 mm / 56 g
- | Batteria: CR2 3 V (durata 6-12 mesi)



ATTIVAZIONE
MAGNETICA
DEL
RICEVITORE

BESTSELLER

d-control 600 1000 1600

600
m

RANGE
d-control 600

1000
m

RANGE
d-control 1000

1600
m

RANGE
d-control 1600



TONO



STIMOLAZIONE



BOOSTER



1-2 CANI



RICEVITORE
IMPERMEABILE

- | 30 livelli di stimolazione: breve/lunga
- | Display LCD retroilluminato
- | Clip per appenderlo alla cintura
- | Custodia da trasporto
- | Trasmettitore 600, 1000: 119x53x28 mm/ 88 g
- | Trasmettitore 1600: 119 x 53 x 28 mm / 95 g
- | Batteria: 2x AA 1,5 V (durata 6-12 mesi)
- | Ricevitore: 64 x 43 x 34 mm / 56 g
- | Batteria: CR2 3 V (durata 6 mesi)

CLIP PER
APPENDERE
ALLA
CINTURA

PASSEGGIATE PIÙ
LUNGHE
INSIEME E
IN SICUREZZA





DISPLAY LCD
RETROILLUMINATO



RICEVITORI
IMPERMEABILI





**DIVERTITI
IN SICUREZZA
ASSIEME
AL TUO
CANE**

AQUA
S P R A Y

**Collari
d'addestramento
spray**



d-control **AQUA spray**

I collari d' addestramento spray per cani d-control **AQUA** sono un ottimo aiuto per **addestrare e allevare razze meno temperate**. Aiutano a **scoraggiare il cane da comportamenti inappropriati al momento giusto**. I collari sono di grande aiuto durante le passeggiate, con il cane che apprezzerà la **libertà di movimento** ma sarà comunque **sicuro e sotto il tuo controllo**. La caratteristica principale di questo dispositivo è la **correzione** del comportamento basata sullo **spray** sotto forma di uno sgradevole spray rinfrescante diretto verso il naso del cane. In realtà, anche il suono stesso, che si sente quando lo spray si attiva, è sufficiente come impulso a distrarre il cane. Altre possibili correzioni sono il **segnale acustico e la vibrazione**. Gli spray sono disponibili con aroma di citronella e lavanda oppure senza profumo.

d-control

AQUA spray 300

AQUA spray 900

300
m

RANGE
d-control 300

900
m

RANGE
d-control 900



TONO



SPRAY



VIBRAZIONE



1-2 CANI



RICEVITORE
IMPERMEABILE

- | Stimolazione sotto forma di spiacevole spray rinfrescante
 - | Stimolazione spray - breve (5 livelli) e lungo (10 livelli)
 - | Fino a 300 correzioni spray per ricarica
 - | **Tasto multifunzione** - combinazione di funzioni
 - | **Transmitter 300:** 103 x 52 x 22 mm / 57 g
 - | **Transmitter 900:** 125 x 52 x 29 mm / 60 g
 - | **Ricevitore:** 68 x 38 x 35 mm / 74 g
- Batteria: CR2 3 V (durata 6-14 mesi)



IL TRASMITTENTE PIÙ PICCOLO
DI TUTTI I MODELLI





FINO A 300 SPRUZZI
PER UNA RICARICA



SCEGLI TRA TRE
TIPI DI RICARICA
—
RICARICA IN 15 SECONDI



**Collari
d'addestramento
a vibrazione**





d-control 440 - 1640

I collari di addestramento a vibrazione **d-control 440, 640, 1040 e 1640** sono dotati di **vibrazione, luce e tono**. Il ricevitore con funzione di vibrazione può essere attivato in diverse modalità. Questa funzione è stata concepita come un **modo alternativo di comunicare con i cani che hanno disturbi dell'udito** o per addestrare i cani ipersensibili mediante impulsi stimolanti. Può anche essere utilizzata per attirare l'attenzione del cane verso il padrone o per lodare il cane per aver eseguito correttamente il comando. **I punti di contatto in acciaio inox sono sostituiti da plastica**. La funzione di illuminazione facilita la localizzazione del cane al buio.

d-control 440 640 1040 1640

250
m

RANGE
d-control 440

600
m

RANGE
d-control 640

1000
m

RANGE
d-control 1040

1600
m

RANGE
d-control 1640



TONO



VIBRAZIONE



LUCE



1-2 CANI



RICEVITORE
IMPERMEABILE

- | 5 modalità di vibrazione
- | 8 modalità di illuminazione
- | Display LCD retroilluminato
- | Clip per appenderlo alla cintura
- | Custodia per il trasporto
- | Trasmittitore 440: 110 x 52 x 29 mm / 64 g
Batterie: CR2 3 V (durata 12 mesi)
- | Trasmitt. 640, 1040: 119 x 53 x 28 mm / 88 g
- | Trasmittitore 1640: 119 x 53 x 28 mm / 95 g
Batteria: 2x AA 1,5 V (durata 12 mesi)
- | Ricevitore: 64 x 43 x 34 mm / 56 g
Batteria: CR2 3 V (durata di vita 6 mesi)



PUNTI DI CONTATTO
IN PLASTICA AL POSTO
DI QUELLI IN METALLO
ANTIRUGGINE

CINTURINO NERO
INTRECCIATO CON
FIBBIA DI SICUREZZA



d-control
-600



LUCE NEL RICEVITORE
PERMETTE DI VEDERE
IL CANE AL BUIO





**Collari
satellitari
DOG GPS**



DOG GPS



DOG GPS viene utilizzato per **localizzare i cani a una distanza entro i 20 km e consente di localizzare fino a 13 cani**. Per garantire la massima portata del segnale possibile, utilizza la tecnologia all'avanguardia di **LoRa** (Long Range) modulazione del segnale radio. Il DOG GPS è costituito da un trasmettitore, che si trova sul collare per cani e il ricevitore (palmare) dal quale il padrone osserva **la distanza e la direzione rispetto alla posizione del cane**. Il dispositivo è pratico e semplice da usare. La potenza del segnale RF può essere monitorato anche sul ricevitore oltre che la precisione della posizione GPS e stato della batteria del trasmettitore e ricevitore. Grazie alla collaborazione con i cacciatori ci sono **funzioni appositamente adattate alle esigenze venatorie**. Il ricevente palmare è realizzato con materiali di qualità. I collari sono comodi per ogni razza di cane e si possono scegliere vari tipi di colore.

DOG GPS X20



RANGE



1-9 CANI



BUSSOLA



BEEPER
RUN/POINT



FENCE



WAYPOINT



RICARICABILE



WATERPROOF

La funzione **BEEPER** valuta se il cane è fermo o in movimento - **utile per la caccia al cinghiale o agli uccelli**

Impostazione del volume del Beeper

Memorizzazione della posizione del ricevitore (manuale dispositivo)

MODALITÀ AUTO per l'utilizzo del ricevitore (dispositivo manuale) in un'auto

La batteria carica dura oltre 40 ore

Inizio veloce

Display LCD retroilluminato ben leggibile

Clip per appenderlo alla cintura

Custodia da trasporto

Ricevitore: 119 x 62 x 15 mm / 192 g

Trasmettitore: 77 x 45 x 29 mm / 142 g

Batteria: Li-Pol 1850 mAh - ricaricabile

UN COMPAGNO
AFFIDABILE
NON SOLO PER
LA CACCIA





UNA CLIP
PER UN COMODO
TRASPORTO



RICARICA
VELOCE
DEI DISPOSITIVI



DISPLAY LCD
- FACILE DA
LEGGERE
ANCHE SOTTO
LA LUCE DEL
SOLE



TRASMETTITORE
LEGGERO
E CONFORTEVOLE
PER IL TUO CANE



DOG GPS **X30&X30T**



RANGE



1-13 CANI



BUSSOLA



BEEPER
RUN/POINT



FENCE



MAPPE
(online/offline)



GEOFENCE



INDICATORE
ABBAIO



TRACKING



DISTANZE



TONO



STIMOLAZIONE
(X30T)



LUCE
(X30T)



RICARICABILE



WATERPROOF

- | **Comunicazione** con lo smartphone
- | Impostazioni delle funzioni tramite app
- | Comunicazione bidirezionale tra il ricevitore e smartphone
- | Compatibile con X20 (funzioni limitate)
- | Mostra tutti i dispositivi GPS associati e le loro informazioni dettagliate
- | Registra il movimento di tutti i dispositivi
- | Clip per appendere il ricevitore alla cintura
- | Borsa per il trasporto
- | **Ricevitore:** 119 x 62 x 15 mm / 192 g
- | **Trasmettitore X30:** 77x45x29 mm / 142 g
- | **Trasmettitore X30T:** 77x45x34 mm / 166 g
- | Batteria: Li-Pol 1850 mAh - ricaricabile



X30T

COMBINAZIONE DI
GPS E COLLARE DI
ADDESTRAMENTO



MASSIMA
PERFORMANCE
E RESISTENZA

REGISTRO DEL PERCORSO



BUSSOLA



INFORMAZIONI DETTAGLIATE



DOG GPS **X30B&X30TB**



RANGE



1-13 CANI



BUSSOLA



BEEPER
RUN/POINT



SEGNALE
ACUSTICO



FENCE



MAPPE
(online/offline)



GEOFENCE



INDICATORE
ABBAIO



TRACKING



DISTANZE



TONO



STIMOLAZIONE
(X30TB)



LUCE
(X30TB)



RICARICABILE



WATERPROOF

- | **Comunicazione** con lo smartphone
- | Semplice impostazione delle funzioni tramite App e bidirezionale comunicazione tra ricevitore e smartphone
- | Compatibile con X20 (funzioni limitate)
- | Mostra tutti i dispositivi GPS associati e le loro informazioni dettagliate
- | Registra il movimento di tutti i dispositivi
- | Il Beeper del collare emette un tono intenso (4 livelli) udibile fino a 300 m
- | Clip per appendere il ricevitore alla cintura
- | Borsa per il trasporto
- | **Ricevitore:** 119 x 62 x 15 mm / 192 g
- | **Trasmettitore X30B:** 77x45x44 mm / 154 g
- | **Trasmettitore X30TB:** 77x45x49 mm/172 g
- | Batteria: Li-Pol 1850 mAh - ricaricabile





PROTEGGI CON LA
CALZA
PROTETTIVA



BEPPER 300 MT


SERIE X30

UN PALMARE
PER TUTTI
I COLLARI



CALCOLA AREA
E DISTANZA

SALVA PUNTI DI
INTERESSE



COMODO
INTUITIVO
CHIARO

Recinto elettronico




PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il generatore trasmittente invia il segnale al filo dell'antenna che potete utilizzare per delimitare il confine dell'area selezionata. Il cane ha un ricevitore sul collo che riceve questo segnale e se il cane oltrepassa il confine della zona (di avvertimento), il ricevitore inizia ad emettere dei segnali acustici intermittenti. Se il cane non risponde a questo avviso sonoro e oltrepassa il confine dell'altra zona (di correzione), il ricevitore emetterà contemporaneamente un segnale sonoro e un impulso di stimolazione. L'intensità della stimolazione, l'ampiezza della correzione e la zona di allarme possono essere facilmente regolate.

d-fence

Il recinto elettronico invisibile **d-fence** ti permette di **delimitare facilmente e velocemente i confini dello spazio in cui il tuo cane può muoversi liberamente**. Offre la soluzione ideale nei casi in cui il vostro cane non rispetta la recinzione esistente e fugge costantemente dal giardino o dal confine di un'area del vostro giardino dove non volete che il cane abbia accesso. Il dispositivo può essere facilmente installato anche in luoghi dove non è possibile utilizzare la recinzione classica. Grazie al recinto invisibile, il tuo cane imparerà molto velocemente a rispettare i confini dello spazio definito eppure sarà libero di muoversi ma solo nei luoghi in cui non c'è pericolo. Il collare è adatto a tutte le razze di cani.



La funzione ISIT — Interference Signal Intensity Test rileva la presenza e l'intensità dei segnali di interferenza nei luoghi in cui si prevede di installare il cavo dell'antenna. Ciò consente di prevenire possibili problemi con il corretto funzionamento.

d-fence 101/1001



INSTALLAZIONE
MASSIMA



TONO



STIMULAZIONE



ONE O
PIÙ CANI



RICEVITORE
IMPERMEABILE

- | 8 livelli di impulsi di stimolazione
- | **Impostazione fluida delle zone:**
Zona di allarme compresa tra 0,4 e 5 m
Zona di correzione compresa tra 0,3 e 1,5 m
- | Commutazione magnetica senza contatto del modalità del ricevitore
- | **Generatore:** 152 x 119 x 42 mm / 216 g
Adattatore: 230 V/50 Hz, 15 V/100 mA
- | **Ricevitore:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g
Batteria: CR2 3 V (durata 6 mesi)

FILO DELL'ANTENNA

- | Filo isolato semplice della sezione trasversale 0,75 - 2,5 mm²
- | Installazione fino a 400 m.....0,75 mm²
- | Installazione 400 - 600 m.....1,0 mm²
- | Installazione 600 - 900 m.....1,5 mm²
- | Installazione 900 - 1200 m.....2,5 mm²



FACILE IMPOSTAZIONE DELLA
ZONA DI AVVERTIMENTO E
CORREZIONE





SOLUZIONE
FACILE ED EFFICIENTE

CONNETTORE FILO
ANTENNA



d-fence 6th SENSE 2002 / 202



MASSIMA
INSTALLAZIONE



TONO



STIMOLAZIONE



UNO O
PIÙ CANI



RICEVITORE
IMPERMEABILE

- | 8 livelli di impulsi di stimolazione
- | **Impostazione fluida delle zone:**
 - Zona di allarme compresa tra 0 e 7 m
 - Zona di correzione compresa tra 0 e 7 m
 - Interruttore del generatore
- | **Accumulatore di backup** per garantire il funzionamento in caso di blackout della rete elettrica **fino a 16 ore**
- | Interruttore magnetica senza contatto del ricevitore
- | Display LCD grafico retroilluminato
- | Menù multilingue
- | **Generatore:** 156 x 116 x 35 mm / 316 g
Adattatore: 230 V/50 Hz, 15 V/300 mA
Alimentazione di riserva: batteria 9,6 V
- | **Ricevitore:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g
Batteria: CR2 3 V (durata 6 mesi)

FILO ANTENNA

- | Filo isolato di sezione
0,75 - 2,5 mm²
- | Installazione fino a 400 m.....0,75 mm²
- | Installazione da 400 a 600 m.....1,0 mm²
- | Installazione 600 - 900 m.....1,5 mm²
- | Installazione da 900 a 2200 m.....2,5 mm²



ALTA QUALITÀ
DESIGN ELEGANTE



SISTEMA DI
INTERRUTTORE
MAGNETICO



ENERGIA DI RISERVA
FINO A 16 ORE



FILO ISOLATO
PER
SEGNARE IL
"CONFINO"

ASOLE PER
MONTAGGIO A PARETE
DEL GENERATORE



Collari
antiabbaiato





d-mute

Il collare elettronico **d-mute** anti l'abbaio è un **rimedio sicuro ed efficace che aiuta ad eliminare l'abbaio eccessivo del cane.**

Risolve in modo semplice ed efficace i casi in cui il cane risponde abbaiando al minimo stimolo, o addirittura continua ad abbaiare tutto il giorno dopo che siete usciti di casa, infastidendo così i vicini. Il collare indossato dal cane viene attivato dalle vibrazioni delle corde vocali del cane. Questo sistema previene così il rischio di falsi scatti dovuti all'abbaiare di un altro cane. D-mute ha un **totale di cinque modalità di correzione** e una modalità di test. Sono disponibili modelli **d-mute** e **d-mute light** per cani di taglia media e grande, mentre i modelli **d-mute small** e **d-mute small light** sono adatti a cani di taglia media e piccola.

d-mute d-mute light



TONO



STIMOLAZIONE



WATERPROOF

- | 5 modalità selezionabili - effetto sonoro, tre livelli di stimolazione e stimolazione con intensità crescente in cinque livelli
- | Collare regolabile da 18 a 75 cm
- | **Ricevitore:** 77 x 38 x 37 mm / 67 g
- Batteria: CR2 3 V (durata di vita 6 mo.)

d-mute small small light



TONO



STIMOLAZIONE



WATERPROOF

- | 5 modalità selezionabili - effetto sonoro, tre livelli di stimolazione e stimolazione con intensità crescente in cinque livelli
- | Collare regolabile da 18 - 50 cm
- | **Ricevitore:** 61 x 40 x 34 mm / 50 g
- Batteria: CR2 3 V (durata di vita 6 mo.)



QUATTRO MODELLI
IN DUE DIMENSIONI



COMODI
PUNTI DI
CONTATTO

IL MODELLO VIENE SELEZIONATO IN BASE ALLE DIMENSIONI E ALLA SENSIBILITÀ DEL CANE.

Modello	Potenza stimolazione	Dimensione Cane	Esempi di razza
d-mute	alta	grande	rotweiler, pitbull, german dane
d-mute light	media	media e grande	german shepherd, retriever, ridgeback
d-mute small	bassa	piccola e media	beagle, cocker spaniel, border collie
d-mute small light	molto bassa	piccola	dachshund, shi-tzu, bichon





Contatti

C&C Hunting srl
Via Rio Grande, 13
06029 Valfabbrica (PG)
Italia



075 901240



info@cechunting.it

Seguici sui social networks



f C&C Hunting
@ @cechunting
▶ C&C Hunting

www.dogtrace.it • www.cechunting.it